

صحيفة حقائق حول الإيدز و فيروس نقص المناعة البشرية ٢٠١٦

الإحصاءات العالمية:

في يونيو ٢٠١٦ كان هناك ١٨,٢ مليون [١٦,١ مليون، ١٩,٠ مليون] شخص يتلقون العلاج المضاد للفيروسات في نهاية عام ٢٠١٥ كان هناك ٣٦,٧ مليون [٣٤ ٣٤ مليون - ٣٩,٨ مليون] شخص على مستوى العالم متعاشرون مع فيروس نقص المناعة البشرى.

في نهاية عام ٢٠١٥ كان هناك ٢,١ مليون [١,٨ مليون - ٢,٤ مليون] أصابة جديدة بفيروس نقص المناعة البشرى في نهاية عام ٢٠١٥ كان هناك ١,١ مليون [١,٣-٩٤٠٠٠ مليون] حالة وفاة من الأمراض المرتبطة بمرض الإيدز منذ بداية الوباء وحتى نهاية عام ٢٠١٥ أصبح ٧٨ مليون شخص [٦٩,٥ مليون - ٨٧,٦ مليون] بفيروس نقص المناعة البشرى منذ بداية الوباء وحتى نهاية عام ٢٠١٥ كان هناك ٣٥ مليون [٢٩,٦ مليون - ٤٠,٨ مليون] حالة وفاة من الأمراض المرتبطة بالإيدز

الأشخاص المتعاشرون مع فيروس نقص المناعة البشرى:

- في عام ٢٠١٥ ، كان هناك ٣٦,٧ مليون [٣٤ مليون - ٣٩,٨ مليون] من الأشخاص يتعاشرون مع فيروس نقص المناعة البشرى في العالم.

الأشخاص المتعاشرون مع فيروس نقص المناعة البشرى ويتلقون العلاج المضاد للفيروسات

- بحلول يونيو ٢٠١٦ كان هناك ١٨,٢ مليون [١٦,١ مليون - ١٩ مليون] من الأشخاص يتعاشرون مع فيروس نقص المناعة البشرى في العالم يتلقون العلاج المضاد للفيروسات بالمقارنة بـ ١٥,٨ مليون في يونيو ٢٠١٥ و ٧,٥ مليون في عام ٢٠١٠ .
- في عام ٢٠١٥ ، حوالي كان حوالي ٤٦٪ [٤٣٪ - ٥٥٪] من الأشخاص يتعاشرون مع فيروس نقص المناعة البشرى في العالم يتلقون العلاج .
- في عام ٢٠١٥ ، كان حوالي ٧٧٪ [٦٩٪ - ٨٦٪] من النساء الحوامل المتعاشرات مع الفيروس يتلقين العلاج المضاد للفيروسات حتى لا تنتقل العدوى لأطفالهم.

الإصابات الجديدة بفيروس نقص المناعة البشرية:

- في عام ٢٠١٥ كان هناك ٢,١ مليون [١,٨ مليون - ٢,٤ مليون] أصابة جديدة بفيروس نقص المناعة البشرى . انخفضت الإصابات الجديدة بالفيروس بين الأطفال بنسبة ٥٠٪ منذ عام ٢٠١٠ .
- بلغ عدد الأطفال المصابين حديثاً بفيروس نقص المناعة البشرى في عام ٢٠١٥ حوالي ١٥٠٠٠ [١٥٠٠٠ - ١١٠٠٠] في جميع أنحاء العالم، و هذا يمثل انخفاضاً من ٢٩٠٠٠ [٣٥٠٠٠ - ٢٥٠٠٠] في عام ٢٠١٠ . لم تتخلص نسبة الإصابات الجديدة بالفيروس بين البالغين منذ عام ٢٠١٠ .
- منذ عام ٢٠١٠ هناك حوالي ١,٩ مليون [١,٩ مليون - ٢,٢ مليون] أصابة جديدة سنوية بين البالغين .



الوفيات المرتبطة بالإيدز:

- تراجعت الوفيات المرتبطة بالإيدز بنسبة ٤٥٪ من الذروة التي بلغتها في عام ٢٠٠٥.
- في عام ٢٠١٥ ، توفي ١,١ مليون [١,٣-٩٤٠٠٠ مليون] شخصا نتيجة لأسباب مرتبطة بالإيدز في أنحاء العالم مقارنة مع ٢ مليون [١,٧ مليون و ٢,٣ مليون] في عام ٢٠٠٥.

فيروس نقص المناعة البشرية و مرض السل:

- تراجعت الوفيات الناجمة عن السل لدى الأشخاص المتعايشون مع فيروس نقص المناعة البشري بنسبة ٣٢٪ من عام ٢٠٠٤.
- لا يزال السل السبب الرئيسي للوفاة بين المتعايشين مع فيروس نقص المناعة البشري، حيث يقدر بنحو حالة وفاة بسبب السل لكل ثلاثة حالات وفاة مرتبطة بالإيدز.
- في عام ٢٠١٤ ، بلغت نسبة مرضى السل المصابين بفيروس نقص المناعة البشري الذين بدأوا أو استمروا في العلاج المضاد للفيروسات القهقرية ٧٧٪.

الاستثمارات:

- في نهاية عام ٢٠١٥ ، تم استثمار ١٩ بليون دولار في مجال الاستجابة للإيدز في البلدان المنخفضة الدخل والبلدان ذات الدخل المتوسط (غير متضمنة البلدان التي انتقلت مؤخرا إلى فئات ذات الدخل المرتفع).
- شكلت الموارد المحلية ٥٧٪ من مجموع الموارد لفيروس نقص المناعة البشري في البلدان المنخفضة الدخل وذات الدخل المتوسط في عام ٢٠١٥.
- وتشير التقديرات الأخيرة لبرنامج الأمم المتحدة المشترك المعنى بالإيدز أن هناك حاجة لـ ٢٦,٢ بليون دولار من أجل تحقيق الاستجابة المطلوبة للإيدز في عام ٢٠٢٠ ، وستصل الحاجة إلى ٢٣,٩ بليون دولار من أجل الوصول إلى تحقيق الاستجابة المطلوبة في عام ٢٠٣٠.

الإحصاءات الإقليمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

- في عام ٢٠١٥ ، كان هناك ٢٣٠,٠٠٠ - ١٦٠,٠٠٠ [٢٣٠,٠٠٠ - ١٦٠,٠٠٠] من الأشخاص المتعايشون مع فيروس نقص المناعة البشرية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
- في عام ٢٠١٥ ، كان هناك ما يقدر ب ٢١,٠٠٠ [١٢,٠٠٠-٣٧,٠٠٠] من الإصابات الجديدة بالفيروس في المنطقة.
- ارتفعت الإصابات الجديدة بالفيروس بنسبة ٤٪ بين ٢٠١٥ و ٢٠١٠.
- توفي ١٢,٠٠٠ [٨٧٠٠-١٦,٠٠٠] شخص في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لأسباب مرتبطة بالإيدز في عام ٢٠١٥.
- ارتفع عدد الوفيات المرتبطة بالإيدز في المنطقة بنسبة ٢٢٪ بين عامي ٢٠١٠ و ٢٠١٥.
- بلغت التغطية بالعلاج في عام ٢٠١٥ ٢٠١٧٪ [١٧٪-٢٤٪] فقط من الأشخاص المتعايشون مع فيروس نقص المناعة البشري في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.



- هناك ٢١٠٠ [٣٢٠٠-١٤٠٠] من الاصابات الجديدة بالفيروس بين الأطفال في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في عام ٢٠١٥.

للاتصال بنا

برنامج الأمم المتحدة المشترك المعنى بالإيدز منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا | mena-rst@unaids.org

برنامج الأمم المتحدة المشترك المعنى بالإيدز

يقود برنامج الأمم المتحدة المشترك المعنى بفيروس نقص المناعة البشري/ الإيدز (UNAIDS) ويبلهم العالم لتحقيق رؤيته المشتركة لوقف الإصابات الجديدة بفيروس نقص المناعة البشري نهائياً، ووقف التمييز نهائياً ووقف الوفيات المرتبطة بالإيدز نهائياً. ويجمع برنامج الأمم المتحدة المشترك المعنى بالإيدز جهود ١١ منظمة تابعة للأمم المتحدة - مفروضة الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، وبرنامج الأغذية العالمي، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، ومكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، ومنظمة العمل الدولية، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو)، ومنظمة الصحة العالمية، والبنك الدولي - كما يتعاون بشكل وثيق مع شركاء عالميين ووطنيين لإنهاء الإيدز بحلول عام ٢٠٣٠ كجزء من أهداف التنمية المستدامة. لمعرفة المزيد من المعلومات: unaids.org ويمكن الاتصال بنا على فيسبوك وتويتر.